

東北映像フェスティバル2024

30、31日に仙台で開催 映像コンテスト表彰式も実施



最新の機器・技術が一堂に集結する (写真は昨年展示会の様子)

東北映像フェスティバルは、東北地区における最大規模の業界イベントとして、放送・通信関連の最先端機器・技術や映像コンテンツに関する最新情報に触れる機会となる。

映像機器展では、映像制作にかかわる多種多様な機器・システムがそろった。会場内には「セミナーコーナー」を設置。技術革新が進む映像制作の最新動向を探る。現在注目の「生成AI」についてのセミナーも予定されている。

「映像コンテスト」は、東北地方で活躍する映像制作者の優れた作品を表彰し、そのスキルと才能の向上を支援する。地域の映像産業を発展させる一翼を担うために、多種多様な映像作品を広く募集している。今年の表彰式は、30日正午に開催される。

セミナーのスケジュール取り巻く環境と地域の状況

▽(12時) 東北映協企画「生成AI・技術的な発展の経緯と現状の課題」
▽(13時) 日本照明家協会「LED照明器具普及後の番組事情」(日本照明家協会東北支部支部長、NHKメディアテクノロジー、ア技術部所属「堀籠功氏」)

東北映像製作社協会(東北映像)は、「東北映像フェスティバル2024」を5月30、31日の2日間(両日とも午前10時~午後5時)にわたり、仙台市若葉区の仙台国際センター展示棟で開催する。映像・音響・照明・放送・通信・その他関連のプロフェッショナル総合機器展、また東北のクリエイターを対象とした映像作品のコンテストを実施。東北の映像業界の発展、コンテンツの質の向上を目指す。

▽(11時) 総務省プレスセンター「放送コンテント」による海外への地域の魅力発信について(総務省 情報流通行政局 放送コンテンツ海外推進室長/間宮和人氏)▽(13時) 経済産業省東北経済産業局「プレセッション」コンテントを取り巻く環境と地域の状況

映像制作の最新動向を探る

▽(14時) 「インバウンドに効くコンテントとは?」外国人が訪れたくなる5つの法則(ライフブリッジ代表取締役/櫻井亮太郎氏)

東北映像フェスティバル2024出展者

ITGマーケティング	アイ・ディー・エクス
アザブリース	アストロデザイン
ATENジャパン	アブコット
池上通信機	伊藤忠ケーブルシステム
イメージニクス	エーティコミュニケーションズ
エーディテクノ	エヌ・イー・ピー
audio-technica	オタリテック
カナレ電気	コイケ/KramerElectronics
サークル	昭特製作所
タムラ製作所	ティアック
デジタル・ラボラトリー	テレコム
東芝ライテック	ノイトリック
花岡無線電機	パナソニックエレクトリックワークス
パナソニックコネクト	ビデオサービス
ビデオトロン	ヒビノ
ヒビノライティング	富士ライト商事
ブラックマジックデザイン	ブラックボックス・ネットワークサービス
PROTECH	朋栄
BoseProfessional	松田通商
丸茂電機	武蔵エスアイ
ヤマハミュージックジャパン	リーダー電子
リプロテック・ジャパン	ローランド

Ikegami

Reach for Reality

感動が見える4Kの世界へ

4K

NEW

4K/HD STUDIO CAMERA

UHK-X750

NEW

4K UPGRADEABLE HD STUDIO CAMERA

UHK-X650

NEW

4K/HD PORTABLE CAMERA

UHK-X700

NEW

4K UPGRADEABLE HD PORTABLE CAMERA

UHK-X600

新開発グローバルシャッター対応 CMOS センサ

HDR・広色域による豊かな映像表現

4Kで2倍速、HDで最大8倍速までのHFR(ハイフレームレート)撮影が可能* (オプション)

小型・軽量化を実現したハイフラックサイズベースステーション

BSX-100

長距離伝送が可能なカメラコントロールユニット

CCU-X100

放送用カメラの情報はこちら

池上通信機株式会社 〒146-8567 東京都大田区池上 5-6-16

お問い合わせ ●営業・マーケティング本部 TEL:03-5748-2211(代表) ●大阪支店 TEL:06-6389-4466 ●名古屋支店 TEL:052-705-6521 または右記営業所へ ●札幌 TEL:011-231-8218 ●仙台 TEL:022-292-2420 ●福岡 TEL:092-451-2521

www.ikegami.co.jp

数多くの伝送装置をラインアップ

池上通信機

池上通信機は、『Technology Making Waves』技術のチカラで、あなたをしあわせに。』をテーマに展開する。最新のマルチバンド対応一体型FPU送信機「PF903」のほか、多彩な機能を有する60シリーズ液晶モニター「HLM-24800WR」と24型液晶モニター「HLM-1860WR」など、AVシステム機器やIPシステムもそろえる。



PF-903H (ヘリ搭載用モデル)

主な出展製品は以下のとおり。
▽4K/HDポータブルカメラシステム「HX700/B SX110」(新製品)
▽18・5型フルHDマルチフォーマット液晶モニター「HLM-1860WR」(新製品)
▽24型フルHDマルチフォーマット液晶モニター「HLM-2460WA」(新製品)
▽4K放送システム対応制作スイッチャー「MPS-5000 Series」
▽モニターシリーズ周辺機器「OnePack II Series」
▽IP Media Gateway「IMR-200」



XenData

伊藤忠ケーブルシステム
伊藤忠ケーブルシステムは、アーカイブソリューションを展開する。「XenData」は、オペレーターがアーカイブ先を意図することなく、データのバックアップやトリップを容易に実現するアーカイバ。XenDataが自らドライバーを開発しているため、各世代・各メーカーのLTOドライブを接続でき、またODA(Optical Disk Archive)にも対応しているため、ODAがサポート終了となる前に、これ1台でLTOやクラウドへのマイグレーション作業ができる。

▽固定回線用デジタルDSL装置「PF912」
▽ヘリナビ君
▽FPUリモコン

ビデオトロン

ビデオトロンでは、マイクロBNCを採用した新製品3機種がラインアップに加わり、信頼性は

そのままにより省スペースで低コストのシステム構築が可能となった。

「DDA-70HB」は、ノーマルBNCモデルの3G対応SDI信号分配器(2ch対応)「DDA-70V」(定価15万円)2式分の分配数を1式に高密度実装した機殻。価格はノーマルモデルの2式分よりも安い定価23万円。さらに使用するスロット数が半分になることで筐体の数を減らす事も可能となる。分配数は1入力4分配×4系統



DDA-70HB

「MTX-7016B」は、名刺サイズの316HBは、16×16のG対応の分配器。単体で3G対応のマトリックスタイプの製品で1入力2モジュール分配×2系統または1入力4分配にもなる。HDで実現した。価格は定価68万円。今後は8×8(2スロット)、4×4(1スロット)のリースも予定している。「DAI-204H」

マイクロBNCを採用した新製品

東北映像 特集 フェスティバル2024

「DAI-204H」は、各種コンバーターも展示することが可能。

多様化する映像制作現場の運用に合わせたシステム構築が、ソフトウェアベースで可能となるソフトウェアデファインドを実現



マルチチャンネルプロセッサ

FA-1616
NEW



SOFTWARE-DEFINED

制作現場のニーズに幅広く対応する FOR.A® ソリューション

コンパクトな筐体に多彩な機能。NDI®対応でコストパフォーマンスの高い1M/Eビデオスイッチャー

※ NDI®はVizrtの登録商標です

3G/HD/SD ポータブルビデオスイッチャー



HVS-190S/190I
NEW



HVS-190I



HVS-190S

PORTABLE VIDEO SWITCHER

※ 記載内容は、2024年3月現在のものです。内容は予告なく変更される場合があります。

FOR.A® 株式会社 朋栄

www.for-a.co.jp
Tel: 03-3446-3121 / Mail: ad@for-a.co.jp

東北映像フェスティバル 2024 ブースNo.12
開催日: 2024年5月30日(木)・31日(金) ■会場: 仙台国際センター展示棟

最新のソリューションを展示デモ

朋栄

朋栄は、ワークフローと効率改善、クオリティアップを可能にする数々の新製品やソリューションを展開する。

バーチャルスタジオ／リアルタイムCG VRCAM シリーズは、1台の送出用ワークステーションでバーチャルスタジオ運用とリアルタイムCG運用を実現する。

「VRCAM NX2」(新製品)は、NDIならびにSDI入出力対応。カメラは4台まで対応し、全てのカメラでセンサートラッキングが可能。



HVS-190S

「HVS-190S」(新製品)は、コンパクトな筐体に多彩な機能を備え、NDIにも対応したコストパフォーマンスの高い1M/エビデオスの小型モバイルトランスミッター「Dejero Engoo」(発売予定/カナダDejero社)は、優れた5Gパフォーマンスにより、どこからでもビデオとデータを確実に送信。現場でのパフォーマンスと生産性を最

アストロデザイン



TR-5004

ASTRODESIGNは、ASTROIO対応オーディオモニター「AM-3829」、SRT伝送装置「TR-5004」、X-5548A/CX-5548A-HF」などを展示する。

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-5548Aと、1UハイパーサイズのCX-5548A-HFは、Standard MUX、TS Over IPの3つのオプションを選択して機能を拡張できるTSマルチプレクサー。1Uサイズ・電源二重化対応のCX-5548Aと、1UハイパーサイズのCX-5548A-HFをラインアップしている。

EzVシリーズの最新モデル。NDI送出にも対応し、標準構成でHD2系統、または4K1系統のテロップ送出が可能になっている。

SRTプロトコルによるHD映像の伝送に対応した伝送装置。コミュニケーションのための送り返し、リターン、タリ、カメラ制御信号の伝送に対応し、円滑なライブ制作を実現する。

「CX-5548A/HF」は、Standard MUX、TS Over IPの3つのオプションを選択して機能を拡張できるTSマルチプレクサー。1Uサイズ・電源二重化対応のCX-5548Aと、1UハイパーサイズのCX-5548A-HFをラインアップしている。

「UH2381S」を展示。またシングルモード2芯ファイバーで送信機から受信機へ3G-SDI 2系統の伝送が可能なDigital Forec HD「QOTR」、Bistream社製4K HDMI同軸延長器「CEX4K-KIT」、Dante USBオーディオエンコーダー/デコーダー「DAI1USB」など、エーティテクノが日本国内総代理店を務める各メーカーから各種実機を展示する。

送信所や中継局内の設備など監視

アプロコット

アプロコットは、遠隔監視・制御システム「Packet Caster」(パケットキャスター)、「遠隔監視・制御装置」(Packet Caster Terminal Pro) (ターミナル)、「同Std」(同Mini)を展開する。

「Packet Caster」と「Packet Caster Terminal」は、送信所や中継局内にある機器・設備を、監視制御装置を

介して一元監視し、異なるメーカーの機器情報も1つの画面で監視・制御

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

東北映像 特集 フェスティバル2024



遠隔監視・制御システム

「Packet Caster」と「Packet Caster Terminal」は、送信所や中継局内にある機器・設備を、監視制御装置を介して一元監視し、異なるメーカーの機器情報も1つの画面で監視・制御

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-



ATCハイエースSNG

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-



業務用液晶ディスプレイのラインアップ


「AM-3829」は、S、アナログインタフェースを搭載し、あらゆるシーンでの音声信号監視を実現する。「TR-5004」は、電源二重化対応のCX-

XenData


Cache-A TARテープの読み出しに対応 LTO/Cloudアーカイブアプライアンス X1



- XenDataキャッシュ、ソフトウェア、同期・検索ツールを標準装備
- アーカイブ先にLTO/Cloud選択可能
 - VESAマウント可能なコンパクトボディ
 - スマートペースト機能で効率的にリストア
 - LTFS/TARによる記録に対応
 - スケジュール機能搭載



W11.7cmのコンパクトボディ



XenData MAMによるアセット管理 (オプション)

